

**MIQDADI**  
Agricultural Materials Company



**مقدادي**  
شركة المقاديد الزراعية



# دليل المواد 2023



تزود شركة المواد الزراعية - مقدادي الأسواق المحلية بأكثر من 44 نوع سماد و 31 صنف بذور و 34 مبيد و علاج، من أجود وأفضل المصانع والعلامات التجارية العالمية والمحليّة، كما وتقديم الخدمات والإرشاد للمزارعين المحترفين أو المهتمين بحدائهم على امتداد الأراضي الأردنية، وتنشر فروع ونقاط البيع لشركة المواد الزراعية في مختلف أنحاء المملكة بفريق متخصص من المهندسين الزراعيين المتّرسين وذوي الخبرة والكفاءة.

نحن نعمل كل يوم للاستمرار بالخدمة كما عهّدنا المزارع لأننا ندرك أنه إذا كان المزارع بخير فنحن أيضاً بخير وغذائنا وغذاء من نحب بخير، لذا نحن مستمرون بتقديم الدعم والنصيحة بل ونطلع لتوفير حلول إضافية تخدم المزارع والبيئة وشح الموارد في آن معاً.



# دليل البدور

# 2023



# جدول المحتويات

## البذور

30 .....	فاصولياء فالنتينو
31 .....	فاصولياء الدرин
32 .....	زهرة نيفادا
33 .....	بازيلاء كلفيدون
34 .....	بازيلاء أونوارد
35 .....	بازيلاء مونارو
36 .....	ذرة ليجاسي
37 .....	ذرة ميريت
38 .....	ذرة سنتانيل عالي الحلاوة
39 .....	قرع جاك أوف أول تريذز
40 .....	قرع كورفيت
41 .....	قرع موستينغ
42 .....	قرع يوكون
43 .....	بامية كلمسون سباينلس
44 .....	شومر لاتينا
45 .....	باذنجان أماندا

5 .....	بندورة دوروتا
6 .....	بندورة ريفينانت
7 .....	بندورة فيفيان
8 .....	خيار 511
9 .....	خيار زين
10 .....	خيار فيغارو
11 .....	خيار دلال
12 .....	خيار أمينو فيردي
13 .....	خيار هورايزيون
14 .....	خيار ميركوري
15 .....	جزر هكلا
16 .....	ملفووف الوزة
17 .....	ملفووف ريد دايناستي
18 .....	كوسا إلبيسيا
19 .....	كوسا ياسمينا
20 .....	كوسا منيعة
21 .....	كوسا ماكسيكانا
22 .....	كوسا جرين بول
23 .....	فلفل مارفيلو
24 .....	فلفل حراق
25 .....	بصل هورنرت
26 .....	بصل 1049
27 .....	بصل كودال
28 .....	بطيخ سامبو
29 .....	شمام نغم



# دوروتا

أحمر داكن جذاب

**لون الثمرة**

دائري

**شكل الثمرة**

صلبة جدا

**صلابة الثمرة**

6 - 8 ثمار للعنقود

**العقد الثمري**

180 - 200 غم

**وزن الثمرة**

متوسط

**المجموع الخضري**

HR: TMV strain 0,1,2. V. albo-atrum race 0, V. dahlia race 0, IR:M. arenaria, M. incognita, M. javanica, TYLCV F. oxysporum f. sp Lycopersici 0,1 . F. oxysporum f., sp. Radices- lycopersici.

**مقاومات الأمراض**

HM CLAUSE

**الشركة المنتجة**



# بندورة للزراعات المكشوفة



## ريفينانت

أحمر ذو كتف أخضر

لون الثمرة

دائري

شكل الثمرة

صلبة جدا

صلابة الثمرة

عقد حراري عالي ومميز

العقد الثمري

170 - 190 غم


وزن الثمرة

مجموع خضري قوي وتحطيه جيدة للثمار

المجموع الخضري

HR: ToMV:0-2/  
FoI: 0,1/Va:0/Vd:0  
IR: TYLCV/Lt

مقاومات الأمراض



Seminis®

الشركة المنتجة

# بندورة للزراعات المكشوفة

## فيفيان



أحمر جذاب

لون الثمرة

دائري

شكل الثمرة

صلبة جدا

صلابة الثمرة

مبكر جدا

التبخير

عقد حراري عالي

العقد الثمري

180 - 160 غم

وزن الثمرة

مجموع خضري قوي وتحطيه جيدة للثمار


المجموع الخضري

HR: Vd:0, Va:0, Fol: 0,1  
IR: TSWV: T0, TYLCV

مقاومات الأمراض

HM CLAUSE

الشركة المنتجة





شتوي

# NS 511

أخضر

لون الثمرة

اسطوانى

شكل الثمرة

15 - 16 سم

طول الثمار

عقد ثمرة / عقدة

العقد الثمري

قوى

المجموع الخضري

تحمل متوسط للياض الدقيقى

مقاومة الأمراض



الشركة الوطنية لإنتاج البذور ذ.م.م  
NATIONAL SEEDS PRODUCTION COMPANY L.L.C.

الشركة المنتجة



# الخيار للزراعات المحمية



شتوي

زيتون

أخضر لامع

لون الثمرة

اسطوانى / مضلع

شكل الثمرة

15 - 17 سم

طول الثمار

عالي 1 - 2 للعقدة / أفرع جانبية

العقد الثمري

قوى

المجموع الخضري

تحمل متوسط للبياض الدقيقى

مقاومات الأمراض



الشركة الوطنية لانتاج البذور ذ.م.م  
NATIONAL SEEDS PRODUCTION COMPANY L.T.D.

الشركة المنتجة



## فيغارو ريعي وصيفي

أخضر لامع

لون الثمرة

اسطوانى / مضلع

شكل الثمرة

16 - 18 سم

طول الثمار

عالي 2 - 3 ثمار للعقدة

العقد الثمري

متوسط

المجموع الخضري

تحمل متوسط للبياض الدقيقى

مقاومات الأمراض



الشركة الوطنية لانتاج البذور ذ.م.م  
NATIONAL SEEDS PRODUCTION COMPANY L.T.D

الشركة المنتجة



## دلـل

خريفي

أخضر لامع جذاب

**لون الثمرة**

اسطوانى / مضلع

**شكل الثمرة**

17 سم

**طول الثمار**

2 ثمار / عقدة

**العقد الثمري**

نبات متوازن وقوى

**المجموع الخضري**

HR: Ccu

IR: CMV/CVYV/Px

**مقاومات الأمراض**



**الشركة المنتجة**

الخيار للزراعة المحمية



# أمينو فيردي

صيفي

أخضر لامع جذاب

لون الثمرة

اسطوانى / مضلع

شكل الثمرة

17 سم

طول الثمار

2 - 3 ثمار للعقدة

العقد الثمري

نبات متوازن وقوى

المجموع الخضري

CYSDV

مقاومة الأمراض



الشركة المنتجة





صيفي

# هورايزون

أخضر لامع جذاب

لون الثمرة

اسطوانى / مضلع

شكل الثمرة

17 سم

طول الثمار

2 - 3 ثمار للعقدة

العقد الثمري

نبات متوازن وقوى

المجموع الخضري

CYSDV

مقاومات الامراض



الشركة الوطنية لانتاج البذور ذ.م.م  
NATIONAL SEEDS PRODUCTION COMPANY L.L.C.

الشركة المنتجة



# خيار للزراعات المكشوفة

## ميركوري



أخضر داكن لامع

لون الثمرة

اسطوانى

شكل الثمرة

16 سم

طول الثمرة

قوى

العقد الثمري

البياض الدقيقى ,  
Multi -virus resistance ,

مقاومات الأمراض



الشركة المنتجة



**جزر**

**هكلا**

برتقالي جذاب

**لون الثمرة**

نانتس

**نوع الثمرة**

اسطوانى أملس

**شكل الثمرة**

20 - 20 سم

**طول الثمرة**

قوى

**المجموع الخضري**

الألتئناريا والبياض الدقيقى

**مقاومات الأمراض**



**الشركة المنتجة**



# ملفووف أخضر الوزة



أخضر مائل للزرقة

لون الثمرة

دائري مفلطح

شكل الثمرة

4 - 5 كغ

وزن الثمرة

عالي جداً

التناسق



الشركة المنتجة



ملفووف أحمر

## ريد دايناستي



أحمر غامق

لون الثمرة

دائري

شكل الثمرة

1.5 - 2 كغ


وزن الثمرة

عالي جداً

التناسق



الشركة المنتجة





# كوسا إليسييا

جدول المحتويات: البذور المبیدات الأسمدة المعدات

النوع اللبناني Lebanese type

نوع الثمرة

لون أخضر لامع جذاب

لون الثمرة

14 سم

طول الثمار

عالي

العقد الثمري

قوى

المجموع الخضري

IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV/SLCV

مقاومة الأمراض



الشركة المنتجة





كوسا

ياسمينا

النوع اللبناني Lebanese type

نوع الثمرة

أخضر لامع

لون الثمرة

13 سم

طول الثمرة

عالي

العقد الثمري

قوى

المجموع الخضري

HM CLAUSE

الشركة المنتجة





# كوسا منيعة

جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

نوع اللبناني

**نوع الثمرة**

أخضر جذاب

**لون الثمرة**

13 سم

**طول الثمار**

عالي

**العقد الثمري**

قوى

**المجموع الخضري**

.IR: ZYMV, WMV-2, CMV  
HR: Powdery Mildew

**مقاومات الأمراض**



**الشركة المنتجة**



كوسا

## ماكسيكانا

نوع اللبناني

نوع الثمرة

أخضر داكن

لون الثمرة

14 سم

طول الثمرة

عالي

العقد الثمري

قوى

المجموع الخضري

ZYMV, WMV, PRSV, PX

مقاومة الأمراض



الشركة المنتجة





# جرين بول

كوسا كروي

نوع الثمرة

أخضر داكن

لون الثمرة

عالي

العقد الثمري

قوي


المجموع الخضري

ZYMV/WMV/PM

مقاومات الأمراض



الشركة المنتجة



# فلفل حلو مارفيلا



متوسط الطول (Half Lamuyo)  
3 - 4 جرارات

نوع الثمرة

14 - 16 سم

طول الثمار

أخضر لامع جذاب

لون الثمرة

عالي


العقد الثمري

قوي

المجموع الخضري


HM CLAUSE

الشركة المنتجة



فلفل حار

حرّاق



جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

مكشوف ومحمي

الزراعة

أخضر جذاب

لون الثمرة

16 - 20 سم

طول الثمرة

حار

المذاق

عالي

عقد الثمرى

IR: Powdery mildew.  
HR: TMV

مقاومات الأمراض



الشركة المنتجة





## هورنت

ذهبی (بني)

**لون القشرة الخارجي**

كروي

**شكل الثمرة**

عالية الصلابة

**صلابة الثمرة**

250 - 200 غم

**وزن الثمرة**

عالي جداً

**التجانس**

دقيق (صغرى جداً)

**عنق الثمرة**

متوسط التبكيير

**التبكيير**

قوى

**المجموع الخضري**



**الشركة المنتجة**



بصل أصفر قصير النهار

SVNN 1049



ذهبی (بني)

لون القشرة الخارجي

كروي

شكل الثمرة

عالية الصلابة

صلابة الثمرة

250 - 200 غم

وزن الثمرة

عالي جداً

التجانس

دقيق (صغرى جداً)

عنق الثمرة

متوسط التكبير

التكبير

قوى

المجموع الخضري




الشركة المنتجة



# بصل أصفر متوسط النهار

## كودال



بني ذهبي

لون القشرة الخارجي

كروي

شكل الثمرة

عالية الصلابة

صلابة الثمرة

250 - 200 غم

وزن الثمرة

عالي جداً

التجانس

دقيق جداً

عنق الثمرة

مبكر جداً

التبكير

قوي

المجموع الخضري



الشركة المنتجة

# بطيخ شوغر بيبسي سامبو



جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

أخضر داكن - مخطط

لون قشرة الثمرة

بيضاوي

شكل الثمرة

10 - 15 كغم


وزن الثمرة

أحمر داكن

اللون الداخلي للثمرة

متوسط التكثير

التكثير



الشركة الوطنية لانتاج البذور ذ.م.م  
NATIONAL SEEDS PRODUCTION COMPANY L.T.D

الشركة المنتجة

شمام أناناس

نغم

لون قشرة الثمرة

برتقالي

شكل الثمرة

بيضاوي

شبكة القشرة الخارجية

جيدة

وزن الثمرة

4 - 3 كغم

اللون الداخلي للثمرة

برتقالي

التبكير

مبكر جداً

الشركة المنتجة





فاصليلاء أرضية

فالنتينو

مكشوف ومحمي

نوع الزراعة

أخضر لامع جذاب

لون الثمرة

اسطوانى

شكل الثمرة

13 سم

طول الثمار

عالى

العقد الثمري


متوسط

التبكير



الشركة المنتجة





فاصليلاء أرضية

الدرین

جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

مكشوف ومحمي

**نوع الزراعة**

أخضر داكن

**لون الثمرة**

اسطوانى

**شكل الثمرة**

14 سم

**طول الثمار**

عالي

**العقد الثمري**

متوسط

**التبكري**

Bean common mosaic virus, Bean Curly Top Virus, Rust

**مقاومة الأمراض**

HM CLAUSE

**الشركة المنتجة**





زهرة

نيفادا

جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**



شتوي

**عروة الزراعة**

أبيض

**لون الثمرة**

قبة

**شكل الثمرة**

2 كغم

**وزن الثمرة**

جيدة

**التغطية**

متوسط

**التبكير**

HM CLAUSE

**الشركة المنتجة**

بازيلاء



جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

# كلفيدون وندر

مكشوف

نوع الزراعة

أخضر

لون الثمرة

7 - 8 حبات

عدد الحبات داخل الثمرة

10 - 8 سم

طول الثمار

عالي

العقد الثمري

مبكر جداً

التبكير

الشركة المنتجة

PGG Wrightson Seeds



# أونوارد جاردن



مكشوف

نوع الزراعة

أخضر

لون الثمرة

8 حبات

عدد الحبات داخل الثمرة

10 سم

طول الثمرة

عالي

العقد الثمري

120 يوم

الت بكير



الشركة المنتجة



مكشوف

**نوع الزراعة**

أخضر داكن

**لون الثمرة**

10 - 12 حبة

**عدد الحبات داخل الثمرة**

10 - 12 سم

**طول الثمرة**

عالي

**العقد الثمري**

120 يوم

**الت بكير**



**PGG Wrightson Seeds**

**الشركة المنتجة**

ذرة

# ليجاسي



جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

أصفر

لون الثمرة

أخضر

لون غطاء الثمرة

50 - 45 سم

طول الثمرة

22 - 22 صف وطول 48 حبة

طول الكوز وعدد  
الصفوف

عالي. عقد لقمة الثمرة

عقد الثمري

متوسط، حوالي 85 يوم

التبخير

حوالي 200 - 230 سم

طول النبات

HM CLAUSE

الشركة المنتجة





ذرة

## ميريت

أصفر

لون الثمرة

أخضر

لون غطاء الثمرة

40 سم

طول الثمرة

22 صف وطول 40 حبة

**طول الكوز وعدد  
الصفوف**

عالي

العقد الثمري

متوسط

التبكير

مجموع خضري قوي ونبات بطول 2 م

**المجموع الخضري**




الشركة المنتجة



ذرة

جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

# سنتايل عالي الحلادة



أصفر

لون الثمرة

أخضر

لون غطاء الثمرة

50 - 55 سم

طول الثمرة

20 صف وطول 40 حبة

طول الكوز وعدد  
الصفوف

عالي. عقد لقمة الثمرة

عقد الثمري

متوسط

التبكير

قوى، ونبات بطول حوالي 2 م

المجموع الخضري

HM•CLAUSE

الشركة المنتجة



قرع



جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

# جاك أوف أول ترييدز

برتقالي جذاب

لون الثمرة

كرولي

شكل الثمرة

5 كغم

وزن الثمرة

متوسط التبخير

التبخير



الشركة المنتجة

قرع

# كورفيت بي أم آر

جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

برتقالي جذاب

لون الثمرة

كرولي

شكل الثمرة

6 - 7 كغم

وزن الثمرة

متوسط التبكيير

التبكيير

تحمل عالي للبياض الدقيق

المقاومات



الشركة المنتجة





# موستينغ بي أم آر

برتقالي جذاب

**لون الثمرة**

كرولي

**شكل الثمرة**

8 كغم

**وزن الثمرة**

متوسط التببير

**التببير**

تحمل جيد للبياض الدقيق

**المقاومات**



**الشركة المنتجة**



قرع

يكون

جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**



كريمي

لون الثمرة

جرس

شكل الثمرة

1 - 1.5 كغم


وزن الثمرة

متوسط التبخير

التبخير



الشركة المنتجة





بامية

# كلمسون سباينلس

أخضر جذاب

لون الثمرة

3 - 5 سم

طول الثمرة

عقد ثمري عالي

العقد الثمري




الشركة المنتجة



شومر

لاتينا



جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

دائري

شكل الثمرة

120 غم

وزن الثمرة

متوسط التبخير

التبخير

HM CLAUSE

الشركة المنتجة





محمي

الزراعة

أسود داكن لامع

لون الثمرة

بيضاوي والكأس يخلو من الأشواك

شكل الثمرة

500 غم

وزن الثمرة

عالي

العقد الثمري

IR: Powdery mildew  
HR: TMV

المقاومات



الشركة المنتجة

دليل الميدات

2023



# جدول المحتويات

## المبيدات

77 .....	أمستارتوب
78 .....	أفيت
79 .....	ريدولميل جولد آر
	<b>مبيدات الأعشاب</b>
80 .....	فيوزيليد ماكس
81 .....	تيتانس
	<b>مبيدات النيماتود</b>
82 .....	فايديت
	<b>مواد لاصقة وناشرة</b>
84 .....	كوداسايد
	<b>مبيدات الصحة العامة</b>
85 .....	تمبرد أنس سي
86 .....	كويك بait سبرى
87 .....	أدفيون لمكافحة النمل (طعم جل)
88 .....	أدفيون لمكافحة الصراصير(طعم جل)
89 .....	رودىكس

### المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم

48 .....	أفانت
49 .....	كوراجين
51 .....	فيريمارك
53 .....	سبنتور
55 .....	رادينت
57 .....	أب هولد
60 .....	كلوزر
61 .....	واربور
64 .....	أكتارا
66 .....	فيرتمك
70 .....	كانيميات
68 .....	ملبينوك
69 .....	جلادياس
70 .....	ستارمايت
71 .....	جراسيما

### المبيدات الفطرية

72 .....	ايكونيشن برو
73 .....	تاليندو
74 .....	تاشيجارين سائل
75 .....	كوسايد

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم

**أفانت 15%**



جدول المحتويات: **المبيدات** **البذور** **الأسمدة** **المعدات**

المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد	الأجسام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
اندوكساكارب 15% و / ح	22	الديدان، صناعات الأنفاق، دودة ثمار التفاح، عثة درنات البطاطا، دودة هريان العنبر	البنادرة، الخيار، الشمام، البطاطا، التفاح، الدراق، العنبر	مركز قابل للاستحلاب	100 مل	FMC An Agricultural Sciences Company	معدى وبالملامسة يعمل بفعالية عالية تحت درجات الحرارة المرتفعة

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	فترة الأمان
بندورة، باذنجان، فلفل، خيار، بطيخ	دودة ثمار البنادرة، نافقات الدوراق	5 مل	3 يوم
بطاطا	عثة درنات البطاطا	5 مل	3 يوم
تفاح، إياص، دراق، مشمش	دودة ثمار التفاح	5 مل	20 يوم
العنبر	دودة هريان العنبر	5 مل	14 يوم



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم

## كوراجين 20%



جدول المحتويات: **البذور المبيدات الأسمدة** **المعدات**

المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الماضيل	الآفات المستهدفة	الأجسام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
كلورانترازيليبيرول (ريناسيبيير) 20% وج / ح	28	دودة ثمار التفاح، ديدان الثمار، صانعات الأنفاق، عثة درنات البطاطا، دودة الحشد الخريفية	تفاح، دراق، عنب، بندورة، خيار، بطاطا، فراولة	مركز معلق 200 مل	FMC An Agricultural Sciences Company	معدى وبالملامسة فعال على اليرقات والبيوض من رتبة حرشفية الأجنحة

### تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	فترة الأمان
تفاح واجاص	دودة ثمار التفاح	2 - 3 مل	14 يوم
	صانعات الأنفاق	4 - 3 مل	
	دودة قشرة التفاح		
دراق، مشمش، نكتارين	الفراشة الشتوية		
الحمضيات - قبل مرحلة الاثمار	دودة الثمار الشرقية	4 - 3 مل	14 يوم
العنب	صانعات الأنفاق	3 - 2 مل	-
	فراشة ثمار العنبر الأوروبي	3 - 2 مل	3 يوم



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم



جدول المحتويات: **البذور المبيدات الأسمدة المعدات**

## كوراجين 20%

### تعليمات الاستخدام - تابع

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	فترة الأمان	3 يوم
البنودرة والباذنجان والخيار والملفوف والزهرة	دودة الخضروات والدودة الخضراء الصغرى	4 - 3 مل	14 يوم	
البطاطا	عثة درنات البطاطا	3 - 2 مل	3 يوم	
الفراولة	Beet armyworm	11 - 5 مل		



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



## فيريمارك 200 أُس سي

جدول المحتويات: [المبيدات](#) [البذور](#) [الأسمدة](#) [المعدات](#)

المادة الفعالة وتركيزها المجموعة	رقم الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد	الأحجام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
سيانترانيليليرول (سياريبيبر) 20% وج	28	حرشفيه الأجنحة، المن، صانعات الأنفاق، الذبابه البيضاء، التربس	بندورة، باذنجان، خيار، فلفل، بطيخ، شمام، خس، فراولة	مركز معلق	375 مل	جهازي: يمتصه النبات ويتحرك بداخله حماية طويلة مادة فعالة مميزة

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / هكتار	طريقة الاستخدام	فترة الأمان
باذنجان، بندورة	حرشفيه الأجنحة المن صانعات الانفاق الذبابه البيضاء	500 - 375 مل	الري بالتنقيط	3 يوم
	الذبابه البيضاء صانعات الأنفاق		الزراعة المائية	
الخيار	حرشفيه الأجنحة المن صانعات الانفاق	500 - 375 مل	الري بالتنقيط	3 يوم
	الذبابه البيضاء المن صانعات الانفاق		الزراعة المائية	



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



## فيريمارك 200 أُس سي

### تعليمات الاستخدام - تابع

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / طريقة الاستخدام	فترة الأمان هكتار
فلفل	حشرية الأجنحة المن صانعات الانفاق	الري بالتنقيط الزراعة المائية	3 يوم 500 - 375 مل
	المن صانعات الأنفاق		
بطيخ، شمام	حشرية الأجنحة المن صانعات الأنفاق الذبابة البيضاء	الري بالتنقيط	3 يوم 500 - 375 مل
خس	حشرية الأجنحة المن، صانعات الأنفاق	الري بالتنقيط	3 يوم 500 - 375 مل
الفراولة	حشرية الأجنحة، المن، الثrips	الري بالتنقيط	3 يوم 375 مل



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم



## سبنتور 240 أس سي

ال المادة الفعالة وتركيزها المجموعة رقم	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد الأحجام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
سبينوساد (سبينوساين أ + د) 5 / ج 22.8%	توتا ابسولوتا، ثربس، صانعات الأنفاق، ديدان الثمار، سبوديتراء، عثة ثمار التفاح، عثة هريان العنبر	بندورة، فلفل، بطيخ، خيار، ملفوف تفاح، حمضيات، عنب، فراولة	مركز معلق 250 مل	CORTEVA agriscience	معدي وبالملامسة خاصةية اخترافية

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء		عدد مرات الرش / فترة الأمان	الموسم
		-	-		
البندورة، الفلفل	توتا ابسولوتا	10 مل		3 أيام	
	ثربس	8 - 6 مل			
	صانعات الأنفاق (Liriomyza)	12 - 8 مل			
البطيخ، الشمام، الخيار	ديدان Spodoptera	12 مل		3 أيام	
	دودة ثمار البندورة	8 - 4 مل			
	ديدان Spodoptera	12 مل			
الزهرة، الملفوف	صانعات الأنفاق	12 - 8 مل		3 أيام	
	ثربس	8 - 6 مل			
	فراشة الملفوف	4 مل			
	عثة الظهر الماسي	8 - 6 مل		3 أيام	
	الثربس	12 مل			
	ديدان Spodoptera	12 مل			



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



## سبنتور 240 أُس سي

### تعليمات الاستخدام - تابع

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	عدد مرات الرش / الموسم	فتره الأمان
التفاح والأجاص	الثربس صانعات الانفاق عثة ثمار التفاح	8 مل	3	7 أيام
الحمضيات	صانعات الأنفاق الثربس	8 مل	2	3 أيام
العنب	الثربس عثة هريان العنبر	8 - 4 مل	3	7 أيام
الفراولة	ديدان Spodoptera الثربس	9 - 6 مل	5	3 أيام



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



## رادينت 120 أنس سي

المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المطاسيل	شكل المبيد	الأحجام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
سيبينيتورام 11.7% و / ح	5	الديدان القارضة، ديدان الثمار، دودة ثمار التفاح، صانعات الأنفاق، الثربس، عثة الظهر الماسي	بندورة، فلفل، ملفوف، بصل، خيار، بطيخ، خس، جزر، ذرة، بطاطا، فراولة، عنب	مركز معلق	250 مل	CORTEVA agriscience	معدى وبالملامسة. اخترافي: يخترق أنسجة النبات

### تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	فترة الأمان
التفاح، الإجاص	دودة ثمار التفاح، صانعات الأنفاق، دودة قشرة ثمار التفاح، بسيلا الإيجاص	6 - 10 مل	7 أيام
دراق، مشمش، نكرين	دودة الثمار الشرقية	6 - 10 مل	7 أيام
البندورة، الباذنجان، الفلفل، البامية	توتا ابسولوتا دودة ثمار البندورة، صانعات الأنفاق، الثربس	5 - 10 مل 6 - 10 مل 12 - 10 مل	1 يوم
الثوم، البصل، الكراث	الديدان، صانعات الأنفاق الثربس	6 - 10 مل 12 - 10 مل	1 يوم
الزهرة، البروكلي، الملفوف	دودة الملفوف، العثة ذات الظهر الماسي، صانعات الأنفاق الثربس	6 - 10 مل 12 - 10 مل	1 يوم



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



## رادينت 120 أنس سي

### تعليمات الاستخدام - تابع

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	فترة الأمان
البطيخ والشمام والكوسا والخيار	الديدان، صانعات الأنفاق، الثربس	6 - 10 مل 12 - 10 مل	3 أيام 1 يوم
خس، رشاد، كرفس، بقدونس، سبانخ	الديدان، صانعات الأنفاق، الثربس	6 - 10 مل 12 - 10 مل	3 أيام
الجزر، الفجل، اللفت	الديدان، صانعات الأنفاق، الخنافس البرغوثية، الثربس	6 - 10 مل 12 - 10 مل	3 أيام
الذرة	دودة كيزان الذرة، حفار كيزان الذرة الأوروبي، الديدان القارضة	6 - 10 مل	1 يوم لحصاد الحبوب 3 أيام لحصاد العلف
البطاطا	الديدان، صانعات الأنفاق، خنفساء البطاطا الكلورادية، الثربس	6 - 10 مل 12 - 10 مل	7 أيام
الفراولة	الديدان القارضة، لفافات الأوراق، الثربس	6 - 10 مل 12 - 10 مل	1 يوم
العنب	عثة هريان العنب	5 - 4 مل	7 أيام



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم

## أب هولد 360 أس سي



جدول المحتويات: **المبيدات** **البذور** **الأسمدة** **المعدات**

المادة الفعالة وتركيزها المجموعة	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد	الأحجام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
سيبينيتورام 6% و / ح ميتوكسيفينوزايد 30% و / ح	5 18	الديدان القارضة، صانعات الأنفاق، حفار كيزان الذرة، دودة كيزان الذرة، ديدان الثمار، دودة ثمار التفاح، عثة هريان العنب، فراشة الملفوف	بنجورة، ملفوف، حمضيات، فلفل، بطيخ، خس، تفاح، دراق، فاصولياء، رمان، فراولة	مركز معلق	250 مل	CORTEVA agriscience	معدى وبالملامسة اخترافي: يخترق أنسجة النبات يعمل بطريقتين بفضل وجود مادتين فعالتين

### تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال مل / عدد مرات الرش / فترة الأمان	الموسم	نوع الرش	الجرعة
بروكلي ملفووف، زهرة،	فراشة الملفوف الديدان القارضة (حرشفية الأجنحة) عثة الظهر الماسي	3 أيام	6 رشات	6 - 18 مل	20 لتر ماء
ليمون، برتقال، جريب فروت، بوملي	صانعات الأنفاق الديدان القارضة (حرشفية الأجنحة)	3 أيام	3 رشات	9 - 18 مل	20 لتر ماء
الذرة	حفار الذرة الأوروبي حفار قصب السكر حفار كيزان الذرة الديدان القارضة (حرشفية الأجنحة) دودة كيزان الذرة	3 أيام لحصاد الثمار والحبوب ولحصاد العلف الأخضر 21 يوم لحصاد العلف الجاف	3 رشات	6 - 18 مل	20 لتر ماء



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم



## أب هولد 360 أُس سي

### تعليمات الاستخدام - تابع

المحصول	الافة	نسبة الاستعمال مل / عدد مرات الرش / فترة الأمان الموسّم	20 لتر ماء	
خيار، بطيخ، شمام، كوسا، قرع	فراشة الملفوف دودة ثمار البطيخ الديدان القارضة (حرشفية الأجنحة)	3 أيام 4 رشات 6 - 12 مل		
باذنجان، فلفل، بامية	ديدان الثمار الديدان القارضة (حرشفية الأجنحة) فراشة الملفوف حفار الذرة الأوروبي دودة ثمار البندورة	3 أيام 6 رشات 6 - 12 مل		
كرفس، خس، بقدونس، سباناخ	فراشة الملفوف الديدان القارضة (حرشفية الأجنحة)	3 أيام 6 رشات 6 - 12 مل		
بندورة	فراشة الملفوف دودة ثمار البندورة الديدان القارضة (حرشفية الأجنحة)	3 أيام 3 رشات 15 - 18 مل		
فول ،فاصولياء، لوبية، حمص	فراشة الملفوف حفار الذرة الأوروبي الديدان القارضة (حرشفية الأجنحة) دودة كيزان الذرة	7 أيام 28 يوم لحصاد المحصول الجاف 4 رشات 6 - 18 مل		



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم



## أب هولد 360 أس سي

### تعليمات الاستخدام - تابع

المحصول	الافة	نسبة الاستعمال مل / عدد مرات الرش / فترة الأمان الموسّم	20 لتر ماء	فترة الأمان	3 أيام
فراولة	الديدان القارضة (درشفية الأجنحة) دودة كيزان الذرة	7 - 13 مل	5 رشات		
مشمش، كرز، دراق، نكتارين، خوخ	عثة التamar الشرقيه عثة البراعم حفار أغصان الخوخ عثة هريان العنبر ديدان الثمار	9 - 18 مل	4 رشات	14 يوم للممشمش والباقي 7 أيام	
تفاح، إجاص	عثة ثمار التفاح عثة التamar الشرقيه عث البراعم صانعات الانفاق عث هريان العنبر حفار الذرة الأوروبي	7 - 19 مل	4 رشات	14 يوم	
رمان	عثة هريان العنبر الديدان القارضة (درشفية الأجنحة)	9 - 18 مل	3 رشات	7 أيام	



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم



## كلوزر أُس سي 240

المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	المحاصيل	الآفات المستهدفة	شكل المبيد المتوفرة	الأحجام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
سلفوكسافلور (أيزوكلاست) 24% ح / ٩	٤C	المن، الذباب البيضاء، القشرية، الذباب البيضاء، الحشرات القشرية، المن القطني، الذباب البيضاء، الذباب البيضاء، المن	التفاح، الدراق، البندورة، البطيخ، الكوسا، الخس، الملفوف، السبانخ	مركز معلق	250 مل	CORTEVA agriscience	تأثير صاعق: يقتل فوراً، جهازي: يمتصه النبات ويتحرك بداخله، معدي وملمسة، حماية طويلة، مادة فعالة مميزة

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال مل / 20 لتر ماء	عدد مرات الرش / الموسم	فترة الأمان
التفاح الإجاص	المن، الحشرات القشرية	2 مل 7 مل	2 - 1 رشة	7 أيام
دراق ومشمش ونكترين	المن، الحشرات القشرية	2 مل 7 مل	2 - 1 رشة	7 أيام
البندورة والباذنجان والفلفل	الذباب البيضاء	8 مل	2 - 3 رشات	3 أيام
البطيخ والشمام والكوسا والخيار	الذباب البيضاء	8 مل	2 - 3 رشات	3 أيام
خس، ملفوف، سبانخ	المن	3 مل	2 رشة	3 أيام



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم



## واريور 10% سي أس - بتكنولوجيا زيون®

جدول المحتويات: **المبيدات** **البذور** **الأسمدة** **المعدات**

المادة الفعالة وتركيزها المجموعة	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	الشريحة المصنعة	الأدوات المتوفرة	شكل المبيد	المواصفات
لامدا سايهالوثرین 10% و / ح	3A	الديدان القارضة (حرشفية الأجنحة)، الثربس، صانعات الأنفاق، الذباب البيضاء، ناطاطات الأوراق، ديدان الثمار.	الخضار الورقية، الخضار الجذرية، اللوزيات، البطاطا، التبغ، التفاحيات، الخضار الثمرية، البقوليات	كبسولات معلقة	250 مل	syngenta	معدى وبالملامسة تأثير صاعق: يقتل فوراً

### تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	لترا ماء	نسبة الاستعمال / 20 فترة الأمان
الخضروات الورقية ملفوف كرسس خس	(حرشفية الأجنحة) الديدان القارضة	5 مل	
	الثربس	2.5 مل	7 يوم
	ناطاط الأوراق والمن	2.6 مل	7 يوم
	الذباب البيضاء	4 مل	14 يوم
اللوزيات دراق، خوخ، مشمش، كرز، لوز	ديدان الثمار	3.5 - 3 مل	14 يوم
	الثربس	3.5 مل	
	المن	3.5 مل	
البطاطا	المن، فراشة درنات البطاطا	2.5 مل	21 يوم
التبغ	(حرشفية الأجنحة) الديدان القارضة	8 - 4 مل	14 يوم




\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



## واريور 10% سي أس - بتكنولوجيا زيون®

### تعليمات الاستخدام - تابع

الفترة الآمنة / نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	الهدف	المحصول
3 أيام للكل ماعدا الذرة أيام	6 مل الديدان القارضة (حرشفيية الأجنحة)	الخضار الثمرية بندورة، باذنجان، بطيخ، خيار، شمام، ذرة حلوة
	3 مل الخنافس ونطاطات الأوراق	
	5 مل ذبابة الفاكهة وصانعات الأنفاق	
	3 - 2 مل المن	
	2.5 مل الثrips	
	4 مل الذباب البيضاء	
الفجل 7 أيام الجزر 14 يوم البصل والثوم 21 يوم	1.5 مل الديدان القارضة (حرشفيية الأجنحة) والخنافس	الخضار الجذرية البصل، الثوم، الجزر، الفجل
	1.5 مل صانعات الأنفاق (Liriomyza spp)	
	1.5 مل المن	
	2.5 مل الثrips	



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم




جدول المحتويات: **المبيدات** **البذور** **الأسمدة** **المعدات**

# واريور 10% سي أس - بتكنولوجيا زيون®

## تعليمات الاستخدام - تابع

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	فترة الأمان
البقوليات الفاصولياء والباذيلاء	الخنافس	6 - 4 مل	الفاصولياء 3 أيام الباذيلاء 14 يوم
	الديدان القارضة (حرشفية الأجنحة)	6 - 4 مل	
	نطاط الأوراق والثربس	1.5 مل	
	المن	2 مل	
	عثة ثمار التفاح	4 مل	14 يوم
	لفافات الأوراق، صانعات الأنفاق	3 مل	
	المن	1.5 مل	



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم

## أكتارا 25

جدول المحتويات: **المبيدات** **البذور** **الأسمدة** **المعدات**



المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد	الحجم المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
ثياميثوكسام 25%	4A	المن، ناطاط الأوراق، البق الدقيق، صانعات الأنفاق	البطاطا، البندورة، خس، تفاح، دراق، عنب، حمضيات	حببات قابلة للانتشار في الماء	250 مل	syngenta	جهازي: يمتصه النبات ويتحرك بداخله حماية طويلة فعال ضد الآفة بجميع أطوارها

تعليمات الاستخدام عن طريق الرش على المجموع الخضري.

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لترماء	عدد الرشات	الفترة بين الرشات والأمان	فتره بين الرشات	الرشات	الرشات
البطاطا	نطاط الأوراق المن	3.2 - 4 غم	2	14 يوم	7		
بندورة، فليفلة، خيار	نطاط الأوراق المن	3 - 4 غم	2	3 أيام	5		
كوسا، شمام، بطيخ	الذباب البيضاء	4 - 8 غم	3	3 أيام	5		
حس	المن	4 غم	2	7 أيام	7		
تفاح، إجاص	من التفاح	2 - 4 غم	2	14 يوم	10		
دراق، خوخ	من الدراق	2 - 4 غم	3	14 يوم	7		
مشمش، نكترين	البق الدقيقي	4 - 8 غم	1	5 أيام	14		
العنب	المن، صانعات الأنفاق، البق الدقيقي	4 - 8 غم	2	3 أيام	7		



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم

## أكتارا 25



تعليمات الاستخدام / سقاية عن طريق التربة.

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال غم / هكتار	ملاحظات
بندورة، فليفلة، خيار كوسا، شمام، بطيخ	المن، الذبابة البيضاء، نطاط الأوراق	400 - 800 غم	تتم المعاملة عند نقل الأشجار وذلك بسقي النباتات من خلال شبكة الري حيث يضاف أكتارا في وحدة التسميد ويوزع بشكل متجانس في الحقل
الخس	المن	400 غم	تتم المعاملة عند نقل الأشجار وذلك بسقي النباتات من خلال شبكة الري حيث يضاف أكتارا في وحدة التسميد ويوزع بشكل متجانس في الحقل
البطاطا	المن، نطاط الأوراق	400 غم	تتم المعاملة على الأثلام وخطوط الزراعة عند أو قبل الزراعة
العنب	المن	4 - 2 غم / شجرة	تتم المعاملة في بداية الربيع
الحمضيات	البق الدقيقي، صانعات الأنفاق، المن	6 - 8 غم / شجرة	تتم المعاملة في بداية الربيع



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم

## فيرتمك 1.8% إيه سي

ال المادة الفعالة وتركيزها المجموعة رقم	الآفات المستهدفة	المحاصيل	الشركة المصنعة	الأحجام المتوفرة	شكل المبيد	المواصفات
أباميكتن 1.8% و / ج 6	الحلم، بسيلا الإيجاص، صانعات الأنفاق، ثربس، الحلم العنكبوتي ذو النقطتين	الحلم، بسيلا الإيجاص، صانعات الأنفاق، ثربس، الحلم العنكبوتي ذو النقطتين	الـsyngenta	250 مل، 1 لتر	مركز مستحلب	معدي وبالملامسة اخراقي: يخترق أنسجة النبات

### تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	لترا ماء	نسبة الاستعمال / 20	فترة الأمان
إيجاص، تفاح	الحلم، بسيلا الإيجاص، صانعات الأنفاق	8 - 10 مل	21 يوم	
خيار	الحلم، الثربس	8 مل	3 أيام	
فلفل، بندورة، بطاطا	الحلم، صانعات الأنفاق	8 مل	3 أيام	
فراولة	الحلم العنكبوتي ذو النقطتين	10 مل	3 أيام	



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم

## كانيمايت 15 أس سي

جدول المحتويات: **المبيدات** **البذور** **الأسمدة** **المعدات**



المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد	ال أحجام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
اسيكويونوسيل 15% و / 9	20B	الحلم العنكبوتي ذو النقطتين، الحلم الصدئي، الحلم الأحمر، الحلم الفضي، الحلم العنكبوتي	التفاح، الدراق، الخيار، البازنجان، الفراولة، الحمضيات، العنبر، نباتات الزينة	مركز معلق	500 مل	AGRO-KANESHO	تأثير صاعق: يقتل فوراً فعال ضد الآفة بجميع أطوارها فترة حماية طويلة للنبات

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	فترة الأمان
التفاح والإجاص	الحلم العنكبوتي ذو النقطتين	7 أيام	3 أيام
الدراق والنكتارين	الحلم العنكبوتي	7 أيام	3 أيام
الخيار والبطيخ	الحلم العنكبوتي	3 أيام	-
الباذنجان	الحلم العنكبوتي	3 أيام	-
الفراولة	الحلم العنكبوتي	3 أيام	-
الحمضيات	الحلم العريض، الحلم الأحمر	7 أيام	-
العنبر	الحلم العنكبوتي	14 يوم	-
نباتات الزينة	الحلم العنكبوتي	-	-

\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم

## ملينوك 1%

جدول المحتويات: **المبيدات** **البذور** **الأسمدة** **المعدات**



المادة الفعالة وتركيزها المجموعة	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	الآفات المتوفرة	الشركة المصنعة	الأجسام المتوفرة	شكل المبيد	المواصفات
ملبيميكتن 1% و / ح	6	الحلم، صانعات الأنفاق، الذبابة البيضاء	بندورة، باذنجان، تفاح، إجاص، خوخ، نباتات الزينة، الفراولة	مركز قابل للاستحلاب	500 مل	Mitsui Chemicals	معدي وبالملامسة اخترافي: يخترق أنسجة النبات فعال ضد الآفة بجميع أطوارها	

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / لتر ماء	فترة الأمان
خيار	الحلم، الذبابة البيضاء، صانعات الأنفاق	20 - 25 مل	3
بندورة	صانعات الأنفاق، الذبابة البيضاء	20 - 25 مل	3
باذنجان	الحلم، صانعات الأنفاق	20 - 25 مل	7
تفاح	صانعات الأنفاق، الحلم	20 - 25 مل	7
خوخ	الحلم	20 - 25 مل	7
إجاص	الحلم	20 - 25 مل	3
نباتات الزينة	صانعات الأنفاق، الذبابة البيضاء	20 - 25 مل	--
الفراولة	الحلم	20 - 25 مل	مرحلة التشغيل (قبل زراعة الأشتال)



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم

## جلادياس 10% أس سي

جدول المحتويات: **المبيدات** **البذور** **الأسمدة** **المعدات**



المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	الأجسام المصنعة	الشركة المصنعة	شكل المبيد	المواصفات
فلوميتوكون 10% / 9	34	الذباب البيضاء، ثربس، عثة الظهر الماسي، فراشة الملفوف، الحلم الصدئي	باذنجان، بندورة، فلفل، بطيخ، فراولة، ملفوف، بصل، حمضيات	مركز معلق	NIPPON KAYAKU	500 مل	معدي وبالملامسة مادة فعالة مميزة وجديدة

### تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / لتر	فترة الأمان	ماء
3 أيام	باذنجان	10 - 20 مل		الذباب البيضاء، الثربس
	بندورة	20 مل 10 - 20 مل		الذباب البيضاء الثربس
	فلفل	10 - 20 مل		الثربس
	بطيخ	10 - 20 مل		الثربس
	فراولة	10 - 20 مل		الثربس
	ملفوف	10 - 20 مل 20 مل		عثة الظهر الماسي فراشة الملفوف الثربس
	بصل	10 - 20 مل		الثربس
7 أيام	حمضيات	10 مل		الثربس، الحلم الصدئي

\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم



## ستارمايت

جدول المحتويات: **المبيدات** **البذور** **الأسمدة** **المعدات**

المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الاثفات المستهدفة	المحاصيل	الشركة المصنعة	الأحجام المتوفرة	شكل المبيد	المواصفات
سيانوبابيريفن 30 % و / و	25A	الحلم الأحمر ذو النقاطين، الحلم العريض، حلم الحمضيات الأحمر، الحلم	خيار، فلفل، فراولة، عنب، دراق، حمضيات	مركز معلق	250 مل	Nissan Chemical America Corporation	معدي وبالملامسة فعال ضد الآفة بجميع أطوارها

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	عدد مرات الرش / الموسم	فترة الأمان
خيار، بطيخ، شمام	الحلم الأحمر ذو النقاطين	10 مل	مرة واحدة	3 يوم
فلفل، باذنجان	الحلم العريض	10 مل	مرة واحدة	3 يوم
فراولة	الحلم	10 مل	2 مرة	3 يوم
العنب	الحلم	10 مل	مرة واحدة	14 يوم
تفاح، إجاص	الحلم	10 مل	مرة واحدة	3 يوم
نكترين، دراق	الحلم	10 مل	مرة واحدة	3 يوم
حمضيات	حلم الحمضيات الأحمر	10 - 6 مل	2 مرة	7 أيام



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الحشرية ومبيدات الحلم

## جراسيا

جدول المحتويات: **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد الأحجام المتوفرة الشركة المصنعة	المواصفات	Nissan Chemical America Corporation	ماده فعالة مميزة
فلوكساميتامайд 10 %	9 / 20B	صانعات الأنفاق، ثربس، الذبابة البيضاء، دودة القطن، الحلم	بصل، بندورة، فلفل، باذنجان، بطيخ، شمام، زهرة، فراولة	مركز مستحلب	500 مل	Tأثير صاعق يقتل فوراً مادة فعالة مميزة	

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / عدد مرات الرش / فترة موسم	الأمان	20 لتر ماء	10 - 14 مل	1 - 2 مرة	الموسم	7 أيام	1 يوم	1 يوم	1 يوم	1 يوم	7 أيام	1 يوم
البصل	صانعات، الأنفاق الثربس													
البندورة	الثربس، الذبابة البيضاء، صانعات الأنفاق، دودة أوراق القطن													
الفلفل	دودة القطن، الذبابة البيضاء، الثربس													
الباذنجان	الثربس، الذبابة البيضاء، دودة القطن، دودة أوراق القطن، الحلم													
البطيخ والشمام والخيار	الثربس، الذبابة البيضاء، دودة القطن، دودة أوراق القطن، الحلم													
الملفوف والزهرة	الثربس، الذبابة البيضاء، عثة الظهر الماسي، دودة أوراق القطن، فراشة الملفوف													
الفراولة	الثربس، دودة أوراق القطن، دودة القطن، الحلم													



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الفطرية

## إيكويشن برو

جدول المحتويات: المبيدات الأسمدة البذور المعدات



المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد	الأجسام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
سايموكسانيل 30% و فاموكسادون 25.5%	27 و 11	اللفحة المبكرة والمتاخرة، البياض والزغبي	بطاطا، خيار، بطيخ، بندورة	مسحوق قابل للانتشار في الماء	400 غم	CORTEVA agriscience	يعمل بطريقتين يفضل وجود مادتين فعالتين وقاية وعلاجى

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / عدد مرات الرش / موسم فترة الأمان
البطاطا	اللفحة المبكرة والمتاخرة	14 يوم
	البياض الزغبي	3 أيام
	البندوره	3 أيام



## المبيدات الفطرية

# تاليندو 20% إيه سي

جدول المحتويات: المبيدات الأسمدة البذور المعدات



المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد	الأجسام المصنعة	الشركة المتوفرة	المواصفات
بروكوينازيد 20% و / ح	13	البياض الدقيق	العنب، الكوسا	مركز قابل للدستحلاب في الماء	1 لتر	CORTEVA agriscience	اخترافي وبخاري وقائي وعلجي حماية طويلة الأمد

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال / فترات الأمان	معدل الاستعمال / 20 لتر ماء
العنب	البياض الدقيق	14 يوم	5 - 4 مل
الكوسا	البياض الدقيق	3 أيام	8 مل



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

## تاشيجارين سائل



المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد	الشركة المصنعة	الأجسام المتوفرة	المواصفات
هایمیکسازول ٣٠٪ ٩ / ٩	٣٢	البيثيوم، فيوزاريوم، أمراض الذبول	خيار، بطيخ، سبانخ، نباتات الزينة، المشاتل	سائل ذاتي في الماء	Mitsui Chemicals	٥٠٠ مل	مبيد جاهزي يستخدم سقاية لمكافحة أمراض الذبول

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	الإضافة
ال الخيار	فيوزاريوم		سقاية بعد الزراعة مباشرة أو بعد التشغيل
البطيخ، السبانخ، الباذلاء	بيثيوم، فيوزاريوم	٤٠ - ٢٠ مل	للفيوزاريوم تكرر العملية أما البيثيوم يكفي مرة واحدة
نباتات الزينة	أمراض الذبول		سقاية بعد الزراعة مباشرة
مشاتل الغابات	أمراض الذبول		سقاية بعد زراعة البذور وتغطيتها بالتربيه



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

## كوسايد 2000 دبليو جي

جدول المحتويات: **البذور المبيدات الأسمدة المعدات**



المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المواصفات	الشركة المصنعة	الأحجام المتوفرة	شكل المبيد	الانتشار في الماء	حببات قابلة للانبعاث	الذرة
هيدروكسيد النحاس 53.8% (النحاس 35%)	MO1	سل الزيتون، تقع عين الطاووس، البياض الزغبي، أنثراكنوز، لفحة البكتيرية، لفحة التاربة، لفحة الساق الصمغية، الجرب	ملامسة حماية طويلة يكافح الفطريات والبكتيريا	COSACO essential copper salts	1 كغم	حببات قابلة للانبعاث في الماء	للانبعاث في الماء	حببات قابلة للانبعاث في الماء	الزيتون، القرعيات، البنودرة، فراولة، اللوزيات، تفاح، حمضيات

### تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	فتره الأمان
الزيتون	سل الزيتون (تعقد الأغصان) تبقع عين الطاووس	135 - 200 غم	3 أيام
	التفعع الزاوي أنثراكنوز البياض الزغبي لفحة الساق الصمغية	50 - 25 غم	
	أنثراكنوز لفحة اللتلناريا	35 غم	
	البياض الزغبي اللفحة البكتيرية اللفحة الأرجوانية	35 - 17 غم	
	أنثراكنوز التفععات البكتيرية اللفحة المبكرة واللفحة المتاخرة العنف الرمادي التفعع السبتيوري	35 - 50 غم	

\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام





# كوسايد 2000 دبليو جي

## تعليمات الاستخدام - تابع

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال فترة الأمان / 20 لتر ماء
البطاطا	اللحفة المبكرة واللحفة المتاخرة	65 - 15 غم
فراولة	التبقع الزاوي تبقع الأوراق	50 - 35 غم
اللوزيات	التصمغ البكتيري التقرح البكتيري تبقع وتبعد الأوراق	270 - 135 غم
تفاح، إجاص	اللحفة النارية الجرب	17 - 12 غم 40 - 17 غم
الحمضيات	ميلانوز الجرب تبقعات الطحالب (الأشنات) التبقع الألتيرناري عنق الفايتوفترا التبقع السبتيوري عنق قاعدة الساق التقرح البكتيري التبقع الأسود	200 - 65 غم 135 - 65 غم 15 غم 90 - 45 غم



# المبيدات الفطرية

## أمستار توب إس سي

جدول المحتويات: **المبيدات** **البذور** **الأسمدة** **المعدات**



المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد	الأحجام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
أزوکسیستروبین ٢٠٪ ج / ج دايفینوكونازول ١٢.٥٪ ج / ج	١١ ٣	البياض الدقيقى، اللفحة المتأخرة، البياض الزبى، تبعع الأوراق، تصمغ الساق	بندورة، فلفل، خيار، دراق، عنب، بطاطا، فراولة	مركز معلق	١ لتر	syngenta	يعمل بطريقتين يفضل وجود مادتين فعالتين جهازى وملامسة وقاية وحماية

### تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	فترة الأمان
البندورة	البياض الدقيقى، اللفحة المبكرة، تبعع الأوراق	١٥ - ١٠ مل	٧ أيام
	اللفحة المبكرة، تبعع الأوراق		٣ أيام
	البياض الدقيقى، تصمغ الساق، تبعع الأوراق، اللفحة المبكرة		٣ أيام
	البياض الدقيقى، تبعع الأوراق		١٤ يوم
	البياض الدقيقى، البياض الزبى، تبعع الأوراق، موت الذراع		١٤ يوم
	اللفحة المبكرة، تبععات الأوراق		١٤ يوم
	البياض الدقيقى، تبعع الأوراق		٣ أيام

\* حساسية المزروعات: التفاح والبندورة المحمية : قد يسبب حساسية متفاوتة الشدة لبعض الأصناف

\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



## أفيت 200 إس سي

جدول المحتويات: المبيدات الأسمدة البذور المعدات



المواد الفعالة وتركيزها المجمعة	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد الأحجام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
بنثيوبايريد 20% و / 9	7	البياض الدقيقي، العفن البني والرمادي، عفن الساق، تصمغ الساق، التبقع، الأنثراكنوز	بندورة، كوسا، عنب، تفاح، دراق، ورد، نباتات الزينة	مركز معلق 500 مل	Mitsui Chemicals	اخترافي: يخترق أنسجة النبات مادة فعالة مميزة وقائي وعالجي

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	فترة الأمان
البندورة، الفلفل، الباذنجان	البياض الدقيقي، العفن الرمادي، عفن الساق، العفن السكلورتيني	10 - 20 مل	3 أيام
الكوسا، الخيار، البطيخ، الشمام	البياض الدقيقي، العفن الرمادي، تصمغ الساق		3 أيام
العنب	العفن الرمادي، الأنثراكنوز، البياض الدقيقي		7 أيام
التفاح، الإيجاص	البياض الدقيقي، التبقعات		3 أيام
الدراق، المشمش، نكتارين	العفن البني، الجرب		3 أيام
الأزهار، نباتات الزينة	العفن الرمادي		3 أيام
الفراولة	البياض الدقيقي، العفن الرمادي		3 أيام



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# المبيدات الفطرية

## ريدو ميل جولد آر

جدول المحتويات: **المبيدات** **البذور** **الأسمدة** **المعدات**



المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	الأجسام المتوفرة	الشركة المصنعة	شكل المبيد	المواصفات
ميتاالكسيل-م 2% و / 9 أوكسي كلوريد النحاس 25.8% و / 9 (نحاس 14.19% و / 9)	4 MO1	البياض الزغبي، لفحة المتأخرة، لفحة الألتئناريا	العنب، البنودرة، البطاطا، البصل، الخس، الرشاد	حببات قابلة للانتشار في الماء	1 كغم	syngenta	يعمل بطريقتين بفضل وجود مادتين فعالتين

## تعليمات الاستخدام



المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	الفترات بين الرشات / الموسم	عدد الرشات	فترات بين الرشات	الموسم	الرشات
العنب	البياض الزغبي	4 - 2	14 يوم	3 أيام	4 - 3	3 أيام	14 يوم
البنودرة	اللفحة المتأخرة	3 - 2	14 يوم	3 أيام	3 - 2	3 أيام	14 يوم
البطاطا	اللفحة المتأخرة	3 - 2	14 يوم	3 أيام	3 - 2	3 أيام	14 يوم
الشمام، البطيخ	البياض الزغبي، لفحة الألتئناريا	3 - 2	14 يوم	3 أيام	3 - 2	3 أيام	14 يوم
البصل	البياض الزغبي، لفحة الألتئناريا	3 - 2	14 يوم	3 أيام	3 - 2	3 أيام	14 يوم
الزهرة، البروكلي، الملفوف	البياض الزغبي، لفحة الألتئناريا	3 - 2	14 يوم	3 أيام	3 - 2	3 أيام	14 يوم
الخس، الجرجير، أوراق وبراعم الكرنب، الريحان، الأعشاب الطازجة	البياض الزغبي، لفحة الألتئناريا	3 - 2	14 يوم	3 أيام	3 - 2	3 أيام	14 يوم
الخردل، الرشاد	البياض الزغبي، لفحة الألتئناريا	3 - 2	14 يوم	3 أيام	3 - 2	3 أيام	14 يوم



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# فيوزيليد ماكس

جدول المحتويات: المبيدات الأسمدة البذور المعدات



المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد المتوفرة	الحجم المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
فلوزيفوب ب بيوتل 12.5% ٩ / ح	١	الأعشاب الحولية والمعمرة، الأعشاب النجيلية	الخضار، بطاطا، بندورة، خيار، موز، فراولة، حمضيات، عنب، أشجار الفاكهة، زيتون، نخيل	مركز قابل للستحلاب	١ لتر	syngenta	جهازي واحتياري للأعشاب الرفيعة

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	دونم	نسبة الاستعمال /	فتره الأمان
الخضار، بطاطا، بندورة، بصل، ثوم، باميه	أعشاب حولية والحبوب النامية تلقائياً	200 - 100 مل		8 أسابيع
خس، بازيلاء، فاصولياء، كوسا، خيار، بطيخ	أعشاب نجيلية معمرة نامية من راي祖مات مقطعة	400 - 200 مل		
أشجار الفاكهة، حمضيات، كرمة لوزيات، زيتون، نخيل، تفاح	أعشاب نجيلية معمرة نامية من راي祖مات غير مقطعة (ثابتة)	600 - 400 مل		
نباتات طرية، موز، فراولة	أعشاب نجيلية معمرة نامية من راي祖مات غير مقطعة (ثابتة)	600 - 400 مل		



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



# تيتاس 25 دبليو جي

المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد المتوفرة	الأحجام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
ريمسلفرون 25 % و / 9	2	الأعشاب الحولية الرفيعة والعريضة	الذرة، البنودرة المكشوفة، البطاطا	حببات قابلة للانتشار في الماء	100 غم	CORTEVA agriscience	مبيد جاهز اختياري للأعشاب الحولية الرفيعة والعريضة

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	دونم	معدل الاستعمال / دونم	عدد مرات الرش في الموسم	جرعة القصوى للدونم في العام الواحد
الذرة حتى مرحلة 8 ورقات	الأعشاب الحولية الرفيعة والعريضة	8 - 2 غم	8 - 2 غم	2 - 1 مرة	8 غم
البنودرة المكشوفة حتى قرب مرحلة الإزهار	الأعشاب الحولية الرفيعة والعريضة	8 - 2 غم			11 غم
البطاطا النامية من مرحلة 1 ورقة لغاية قبل الإزهار	الأعشاب الحولية الرفيعة والعريضة	6 - 2 غم			9 غم



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



المادة الفعالة وتركيزها	رقم المجموعة	الآفات المستهدفة	المحاصيل	شكل المبيد المتوفرة	الشركة المصنعة	الأدجام	المواصفات
أوكساميل 9 / 24%	1A	النيماتود، الثربس، المن، صانعات الأنفاق، الذباب البيضاء، نيماتود	كوسا، فلفل، بندورة، باذنجان، تفاح، إجاص، حمضيات، موز، بصل	مركز قابل للذوبان في الماء	CORTEVA agriscience	1 لتر	جهازي: يمتصه النبات ويتحرك بداخله معدى وبالملامسة

## تعليمات الاستخدام

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال / دونم	فترات الأمان	ملاحظات
التفاح	المن، صانعات الأنفاق، الحلم ذو البقعتين، الحلم الأوروبي، ناطاطات الأوراق	945 - 475 مل 475 - 235 مل	14 يوم	لتضاف في فترة الإزهار ولغاية 30 يوم بعد الإزهار
الإجاص	الحلم الأوروبي، الحلم ذو البقعتين، الحلم الصدئي	945 - 700 مل	14 يوم	لتضاف في فترة الإزهار ولغاية 30 يوم بعد الإزهار
الحمضيات	الحلم الصدئي الثربس النيماتود	240 - 60 مل 475 - 235 مل 950 - 235 مل	7 أيام	يستخدم سقاية بالري بالتنقيط في حالة النيماتود
الموز	النيماتود حفار الفسائل	10 - 5 مل سقاية/ فسيلة	3 أيام	قبل الزراعة وبعد الزراعة
الجزر	النيماتود	950 مل	14 يوم	سقاية بالري بالتنقيط
ثوم، بصل	ثربس البصل ثربس الأزهار النيماتود	475 - 235 مل 950 - 475 مل	14 يوم	رش ورقي سقاية بالري بالتنقيط
كوسا، بطيخ، شمام، خيار	النيماتود ثربس	950 - 475 مل 475 - 235 مل	3 أيام	سقاية رش ورقي



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

## تعليمات الاستخدام - تابع

المحصول	الافة	معدل الاستعمال / دونم	فترات الأمان	ملاحظات
فلفل	من الخوخ الأخضر، صناعات الأنفاق التربيس نيماتود تعقد الجذور	475 - 235 مل 475 - 235 مل	7 أيام	رش، سقاية بالري بالتنقيط
بندورة	المن، صناعات الأنفاق، الذباب البيضاء نيماتود تعقد الجذور	475 - 235 مل 950 - 235 مل	3 أيام	رش ورقي سقاية عند الزراعة سقاية بالري بالتنقيط
باذنجان	المن، صناعات الأنفاق، الحلم النيماتود	475 - 235 مل 475 مل	7 أيام	سقاية ورش ورقي بعد 4 أسابيع من الإضافة بالتربيه



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



## كوداسايد

المادة الفعالة وتركيزها	المحاصيل	شكل المبيد الأحجام المتوفرة	الشركة المصنعة	المواصفات
زيت نباتي 95 % و 9	يمكن استخدامه على جميع المحاصيل	مركز قابل للاستحلاب 1 لتر	microcide Limited	يحسن من التصاق المبيد على النبات يسهل عملية امتصاص المبيد من قبل النبات كما يساعد على انتشار المبيد على سطح النبات بشكل أفضل حجم الجزيئات مناسب لعدم ضياع المادة عن الموضع المقصدود للرش يقلل من معدل استخدام المبيدات يتكون من مواد عضوية طبيعية (زيت الكانولا) طبيعة المياه تؤثر على امتصاص النبات للمبيدات لذا كوداسايد يعمل على حل مشكلة ملوحة أو قلوية أو حامضية الماء وذلك بعزل المبيد عن الماء إذ (يغلف المبيد) فتصبح الماء وسط ناقل فقط.


## تعليمات الاستخدام



المحصل	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	فترة الأمان
جميع المحاصيل	50 مل / 20 لتر	حسب المبيد الذي يخلط معه



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



## تمبرد إس سي

إميداكلوبريد 21% و / ح  
بيتاسايفلوثرین 10.5% و / ح

### المادة الفعالة وتركيزها

الحشرات الزاحفة والطائرة داخل وخارج المنزل

### الآفات المستهدفة

مركز معلق

### شكل المبيد

100 مل

### الأحجام المتوفرة



### الشركة المصنعة

يعمل بطريقتين بفضل وجود مادتين فعاليتين  
معدي وملامسة  
تأثير صاعق مباشر  
تأثير طويل الأمد

### المواصفات

يتم رش تمبرد بمعدل 10 مل / 5 لتر ماء لمعاملة 100 م<sup>2</sup>  
وتكرر المعاملة بعد 7 - 10 أيام إذا دعت الحاجة

### تعليمات الاستخدام



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



## كويك بait سبراي

إميداكلوبريد 10% و/o

الطعم: 1 غم / كغم جاذب جنسي للذباب المنزلي، 2.5 غم / كغم

جاذب للذباب LE، مادة مرة المذاق 0.1 غم / كغم

يستخدم لمكافحة الذباب في حظائر المواشي والدواجن وأماكن

تجمع القمامه وأسواق السمك والمسالخ.

### المادة الفعالة وتركيزها

حببات قابلة للانتشار في الماء

### شكل المبيد

250 غم

### الاحجام المتوفرة



### الشركة المصنعة

تقنية رش جديدة

أكثر جذباً للذباب

معدي وبالملامسة

### المواصفات

يستخدم في بداية موسم الذباب قبل تكاثر أعدادها ولاحقاً عند

الحاجة بعد 4 - 6 أسابيع، يتم خلط 250 غم من المبيد مع 2 لتر ماء

ويرش محلول على الجدران والأعمدة وعتبة النوافذ في أماكن

تواجد الذباب

هذه الكمية من المبيد تكفي لمساحة 100 م<sup>2</sup> من مساحة الحظيرة

### تعليمات الاستخدام





# أدفيون لمكافحة النمل (طعم جل)

إندوكساقارب 0.05% و / و

**المادة الفعالة وتركيزها**

يستخدم لمكافحة النمل في المناطق المفتوحة أو المغلقة

**الآفات المستهدفة**

جل

**شكل المبيد**

30 غم / أنبوب

**الأحجام المتوفرة**
**الشركة المصنعة**

جاذب  
مكافحة العديد من أنواع النمل  
معدى وبالملامسة

**المواصفات**

توضع نقطتان من الجل في كل متر مربع واحد ويمكن الزيادة  
إلى 5 نقاط في حالة الإصابة الشديدة.

**تعليمات الاستخدام**

\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# أدفيون لمكافحة الصراصير (طعم جل)



إنديوكساتارب 0.6% و/و

## المادة الفعالة وتركيزها

يستخدم لمكافحة الصراصير في المناطق المفتوحة أو المغلقة

## الآفات المستهدفة

جل

## شكل المبيد

30 غم / أنبوب

## الأحجام المتوفرة



## الشركة المصنعة

جاذب

مكافحة العديد من أنواع الصراصير  
معدى وبالملامسة

## المواصفات

توضع نقطتان من الجل في كل متر مربع واحد ويمكن الزيادة  
إلى 5 نقاط في حالة الإصابة الشديدة.

## تعليمات الاستخدام



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام



## رودكس

برماديولون % 0.005

**المادة الفعالة وتركيزها**

القوارض (فئران وجرذان)

**الآفات المستهدفة**

طعم قوارض جاهزة للاستخدام ومقاومة للرطوبة  
طعم على شكل مكعبات شمعية

**شكل المبيد**




**الشركة المصنعة**

طعم قوارض جاهزة للاستخدام ومقاومة للرطوبة  
طعم بتركيبة فعالة وجذابة.

تصنف المادة الفعالة للطعم Bromadiolone كأفضل  
المواد فعالية في مكافحة القوارض حيث تعمل على  
وقف امتصاص فيتامين K مما يجعل جسم القارض  
غير قادر على خثر الدم.

يمكن أن تصل نتائج فعاليتها لمكافحة الجرذان والفئران  
من تغذية يوم واحد  
**فعال للسيطرة على الجرذان والفئران بالداخل والخارج.**

**المواصفات**



\* يرجى إتباع تعليمات الملصق المعتمد على العبوة عند الاستخدام

# دليل الأسمدة

# 2023



# جدول المحتويات

## الأسمدة

<b>الأسمدة المحببة بطيئة الذوبان</b>	
118 .....	يارا ميلا كومبلكس 18-11-12+2.7 SO3 +8% mgo
119 .....	كومبليسال MgO+9 SO3 18-18-5+3
<b>هيوميك أسيد</b>	
120 .....	إتش 85
<b>محفزات النمو الحيوية</b>	
121 .....	ماكسي جرو
122 .....	دراغون
<b>الأسمدة السائلة</b>	
123 .....	ملتي ن 0-0-40
124 .....	موف كال 12-0-0+5mg+15cao (calmag)
125 .....	أمكو كي تي إس 0-0-36+كبريت 25%
126 .....	أمكو دي كي بي 0-30-40
127 .....	فولي هيوم
<b>منظمات النمو</b>	
128 .....	أمكتون
129 .....	بيرلكس
<b>أسمدة ورقية</b>	
130 .....	كوزمو كي
<b>العناصر الصغرى</b>	
131 .....	ترازكس
<b>الحديد المخلب</b>	
132 .....	جروفير
133 .....	أجري فير

### أسمدة ذواقة بودرة


92 .....	سوليوفيد 30-10-10
93 .....	سوليوفيد 10-55-10
94 .....	سوليوفيد 17-10-27
95 .....	سوليوفيد 16-8-32
96 .....	سوليوفيد 12-12-36
97 .....	سوليوفيد 19-19-19
98 .....	يارا تيرا كريستالون 13-40-13+TE
99 .....	يارا تيرا كريستالون 12-12-36+TE
100 .....	يارا تيرا كريستالون 18-18-18+TE
101 .....	أمكولون 12-12-36+TE
102 .....	أمكولون 17-10-27+TE
103 .....	أمكولون 20-20-20+TE
104 .....	إيني 27-10-17
105 .....	إيني 36-12-12
106 .....	إيني 20-20-20

### أسمدة ذواقة معجون

107 .....	أمكوبست 40-10-10
108 .....	أمكوبست 20-50-10+TE
109 .....	أمكوبست 5-50-30+TE
110 .....	أمكوبست 0-61-10+TE
111 .....	أمكوبست 20-20-20+TE

### الأسمدة المتخصصة

112 .....	كوزموروت
113 .....	مينستي مغنيسيوم
114 .....	مينستي كالسيوم
115 .....	أليكسن
116 .....	باريار
117 .....	فوسكار



# سوليوفيد 10 - 10 - 30

جدول المحتويات: **المعدات** **المبيدات** **البذور** **الأسمدة**

أسمدة ذواقة بودرة

الوصف

دعم النمو الخضري للنبات

الفوائد

2 - 3 كغم / للدونم

معدل الاستخدام

نبات قوي ومجموع خضري مميز

النتائج بعد المعاملة:

**solufeed**

الشركة المصنعة





# سوليوفيد 10 - 55 - 10

جدول المحتويات: البذور المبيدات الأسمدة المعدات

أسمدة ذواقة بودرة

الوصف

دعم وتحفيز نمو الجذور وزيادة ودعم الإزهار

الفوائد

2 - 3 كغم / للدونم

معدل الاستخدام

نبات قوي ومجموع خضري وجذري مميز

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# سوليوهيد 17 - 10 - 27

جدول المحتويات: **المعدات** **المبيدات** **البذور** **الأسمدة**

أسمدة ذواقة بودرة

الوصف

زيادة الإنتاج وتحسين نوعية وجودة الثمار

الفوائد

2 - 3 كغم / للدونم

معدل الاستخدام

نبات قوي ومجموع خضري مميز وأحجام ثمار  
مميزة

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# سوليوهيد 32 - 8 - 16

جدول المحتويات: **المعدات** **المبيدات** **البذور** **الأسمدة**

أسمدة ذواقة بودرة

الوصف

زيادة الإنتاج وتحسين نوعية الثمار

الفوائد

2 - 3 كغم / للدونم

معدل الاستخدام

نبات قوي ومجموع خضري مميز وأحجام ثمار  
مميزة

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# سوليوفيد 36 - 12 - 12

أسمدة ذواقة بودرة

الوصف

تحسين نوعية الثمار وزيادة الانتاجية

الفوائد

2 - 3 كغم / للدونم

معدل الاستخدام


نبات قوي ومجموع خضري مميز وأحجام ثمار  
مميزة

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# سوليوفيد 19 - 19 - 19

جدول المحتويات: البذور المبيدات الأسمدة المعدات

أسمدة ذواقة بودرة

الوصف

تركيبة متوازنة من ال NPK تستخدم خلال مراحل نمو النبات المختلفة

الفوائد

2 - 3 كغم / للدونم

معدل الاستخدام

نبات قوي ومجموع خضري مميز

النتائج بعد المعاملة:

**solufeed**

الشركة المصنعة





# يارا تيرا كريستالون 13-40-13+TE

أسمدة ذواقة بودرة

الوصف

تحفيز ودعم النمو الجذري ودعم الإزهار

الفوائد

2 - 3 كغم / للدونم

معدل الاستخدام

زيادة الإزهار وتحسين الإنتاج

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# يara تيرا كريستالون 18-18-18+TE

الوصف

أسمدة ذواقة بودرة  
سماد متوازن من الـ NPK يعطي في  
مختلف مراحل نمو النبات

معدل الاستخدام: 2 - 3 كغم / للدونم

النتائج بعد المعاملة:

زيادة الإزهار وتحسين الإنتاج

الشركة المصنعة





# يارا تيرا كريستالون E 12-12-36+TE

جدول المحتويات: **المعدات** **الأسمدة** **المبيدات** **البذور** **المحتويات**

## الأسمدة ذوابة بودرة

## الوصف

سماد ذو محتوى عالي من البوتاسيوم  
الضروري في مرحلة نمو ونضج الثمار

## الفوائد

2 - 3 كغم / للدونم

## معدل الاستخدام

تحسين نوعية الثمار وزيادة الإنتاج

## النتائج بعد المعاملة:



## الشركة المصنعة





# أمكولون E 12-12-36+TE

جدول المحتويات: **المعدات** **البذور** **المبيدات** **الأسمدة**

أسمدة ذواقة بودرة

الوصف

زيادة الإنتاج وتحسين نوعية الثمار

الفوائد

2 - 4 كغم / للدونم

معدل الاستخدام

زيادة الإنتاج

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة



الأسمدة الذواقة - بودرة

أمكولون E 17-10-27+TE



جدول المحتويات: البذور المبيدات الأسمدة المعدات

أسمدة ذواقة بودرة

الوصف

زيادة الإنتاج وتحسين جودة ونوعية الثمار

الفوائد

2 - 4 كغم / للدونم

معدل الاستخدام

زيادة الإنتاج

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# أمكولون E 20-20-20+TE



أسمدة ذواقة بودرة

الوصف

سماد متوازن من الـ NPK يستخدم في كل المراحل

الفوائد

2 - 4 كغم / للدونم

معدل الاستخدام

زيادة الإنتاج

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





أسمدة ذواقة بودرة

الوصف

زيادة الإنتاج وتحسين نوعية وجودة الثمار

الفوائد

2 - 4 كغم / للدونم

معدل الاستخدام

زيادة الإنتاج

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة



الأسمدة الذواقة - بودرة

أيني 12-12-36



جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

أسمدة ذواقة بودرة

الوصف

زيادة الإنتاج وتحسين نوعية وجودة الثمار

الفوائد

2 - 4 كغم / للدونم

معدل الاستخدام


زيادة الإنتاج

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





**الوصف**

أسمدة ذواقة بودرة  
سماد متوازن من الـ NPK يستخدم في  
معظم مراحل عمر النبات

**معدل الاستخدام**

2 - 4 كغم / للدونم

**النتائج بعد المعاملة:**

زيادة الإنتاج

**الشركة المصنعة**





# الأسمدة الذواقة - معجون أمكوبست 40-10-10

**الوصف**

أسمدة ذائبة معجون

**الفوائد**

دعم النمو الخضري للنبات

**معدل الاستخدام**

2 - 4 كغم / للدونم

**النتائج بعد المعاملة:**



**الشركة المصنعة**





# أمكوبست 20-50-10

جدول المحتويات: **المعدات** **الأسمدة** **المبيدات** **البذور**

أسمدة ذائبة معجون

الوصف

تركيبة مميزة لدعم وتحفيز النمو الجذري  
والإزهار

الفوائد

2 - 4 كغم / للدونم

معدل الاستخدام

نمو جذري قوي وتحسين وزيادة نسبة  
الإزهار

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# أمكوبست 5-50-30

أسمدة ذائبة معجون

**الوصف**

زيادة عدد الإزهار وتحسين عملية الإزهار  
وعقد الثمار والنضج

**الفوائد**

2 - 4 كغم / للدونم

**معدل الاستخدام**

تحسين الإزهار وزيادة العقد والنضج

**النتائج بعد المعاملة:**



**الشركة المصنعة**



# الأسمدة الذواقة - معجون

أمكوبست 12-61-0



جدول المحتويات: **المعدات** **المبيدات** **البذور** **الأسمدة**

أسمدة ذائبة معجون

الوصف

دعم وتحفيز النمو الجذري وزيادة الإزهار

الفوائد

2 - 4 كغم / للدونم

معدل الاستخدام

نمو جذري قوي وتحسين وزيادة نسبة  
الإزهار والعقد

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





## الأسمدة الذواقة - معجون

# أمكوبست 20-20-20

جدول المحتويات: [البذور](#) [المبيدات](#) [الأسمدة](#) [المعادات](#)

**أسمدة ذائبة معجون**

**الوصف**

تركيبة عامة يمكن استخدامها في جميع مراحل نمو النبات

**الفوائد**

2 - 4 كغم / للدونم

**معدل الاستخدام**


زيادة النمو الخضري للنبات

**النتائج بعد المعاملة:**



**الشركة المصنعة**





# كوزموروت

الأسمدة المتخصصة

الوصف

تحسين نمو الجذور وتعزيز قوة وفاعلية  
المجموع الجذري

الفوائد

4 - 1 كغم / هكتار

معدل الاستخدام


زيادة حجم المجموع الجذري وخاصة  
الشعيرات الجذرية

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# مينستي مغنيسيوم

جدول المحتويات: **البذور** **المبيدات** **الأسمدة** **المعادات**

## الأسمدة المتخصصة

## الوصف

محتوى عالي من المغنيسيوم ومعدل امتصاص عالي من قبل النبات

## الفوائد

5 - 10 لتر / هكتار

## معدل الاستخدام

نبات قوي ومعافى وثمار ذات نوعية جيدة

## النتائج بعد المعاملة:



## الشركة المصنعة





# مينستي كالسيوم

الأسمدة المتخصصة

الوصف

زيادة عقد الثمار وتحسين نوعيتها وزيادة  
الإنتاج

الفوائد

3 - 10 لتر / هكتار


معدل الاستخدام


نبات قوي ومعافى ومجموع جذري ممتاز

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





الأسمدة المتخصصة

الوصف

زيادة الإنتاج والإزهار وزيادة قدرة النبات  
على تحمل الأمراض

الفوائد

500 غم / للدونم

معدل الاستخدام


زيادة الإنتاج والإزهار

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# باريار

جدول المحتويات: [البذور](#) [المبيدات](#) [الأسمدة](#) [المعادات](#)

## الأسمدة المتخصصة

## الوصف

يزيد من العمر التخزيني للثمار وتنمية  
خلايا النبات وتحمل أكبر للتغير في الظروف  
الجوية

## الفوائد

1 لتر / هكتار رش ورقي  
5 - 10 لتر / هكتار سقاية

## معدل الاستخدام


نبات قوي وسليم ومتحمل للتغير في  
الظروف الجوية

## النتائج بعد المعاملة:



## الشركة المصنعة





# فوسكار

## الأسمدة المتخصصة

## الوصف

دعم النبات في مرحلة الإزهار والعقد  
ويحسن من نوعية الثمار

## الفوائد

2 - 4 لتر / هكتار رش ورقي  
12 - 25 لتر / هكتار سقاية

## معدل الاستخدام

نبات قوي وسليم وزيادة في الإنتاج

## النتائج بعد المعاملة:



## الشركة المصنعة





# يارا ميلا كومبلكس (12-11-18 + 2.7 MgO + 8% SO<sub>3</sub>)



سماد محبب

**الوصف**

سماد يتحلل ببطء يعطي نبات قوي وزيادة  
بالإنتاج

**الفوائد**

10 - 20 كغم / للدونم

**معدل الاستخدام**

زيادة في الإنتاج ونبات قوي

**النتائج بعد المعاملة:**



**الشركة المصنعة**





# كومبليسال 18-18-5 +3 MgO + 9% SO<sub>3</sub>

سماد محبب

الوصف

سماد يتحلل ببطء يعطي نبات قوي وزيادة  
بالإنتاج

معدل الاستخدام

زيادة في الإنتاج ونبات قوي

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# إتش 85

هيوميك أسيد

الوصف

زيادة خصوبة التربة

الفوائد

1 - 5 كغم / هكتار

معدل الاستخدام

نبات قوي وزيادة في الإنتاج

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# ماكسي جرو إكسيل

جدول المحتويات: [البذور](#) [المبيدات](#) [الأسمدة](#) [المعدات](#)

محفزات النمو الحيوية

**الوصف**

زيادة النمو وتنمية النبات

**الفوائد**

750 - 500 مل / هكتار

**معدل الاستخدام**


زيادة الإزهار، زيادة عقد الإزهار، تحسين  
تركيب النبات

**النتائج بعد المعاملة:**



**الشركة المصنعة**





## دراغون

جدول المحتويات: [البذور](#) [المبيدات](#) [الأسمدة](#) [المعدات](#)

أعشاب بحرية

الوصف

زيادة الإنتاج وتنمية النبات في ظروف  
الجهاد

الفوائد

1لتر / هكتار

معدل الاستخدام

زيادة الإنتاج وتحسين نوعية الثمار


النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة



الأسمدة السائلة



# ملتي ن 40-0-0

جدول المحتويات: [البذور](#) [المبيدات](#) [الأسمدة](#) [المعادات](#)

الأسمدة السائلة

الوصف

زيادة المجموع الخضري

الفوائد

لتر / هكتار

معدل الاستخدام

زيادة المجموع الخضري للنبات

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# موفال (CalMag) 12-0-0+5 Mg+15 CaO

الأسمدة السائلة

الوصف

تحسين نوعية وجودة الثمار وصلابتها  
ولمعانها

الفوائد

15 - 20 لتر / هكتار

معدل الاستخدام

نبات قوي ثمار مميزة ذات جودة عالية

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# أمكو كي تي إس مواد عضوية 50% 0-0-36+



الشركة المصنعة

معدل الاستخدام

2 - 3 لتر / هكتار رش ورقي  
3 - 4 لتر / للدونم سقاية

الفوائد

الأسمدة السائلة

زيادة حجم وجودة الثمار

الوصف

النتائج بعد المعاملة:

زيادة في الإنتاج



# أمكو دي كي بي 0-30-40



الأسمدة السائلة

الوصف

زيادة الإنتاج والإزهار

الفوائد

2 - 4 لتر / هكتار رش ورقي

معدل الاستخدام

زيادة في الإنتاج

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة



# فولي هيوم



الأسمدة السائلة

الوصف

تحسين خصوبة التربة وتهويتها

الفوائد

10 - 12 لتر / هكتار

معدل الاستخدام

نبات قوي وزيادة في الإنتاجية

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة



منظمات النمو

# أمكوتون

جدول المحتويات: المبيدات الأسمدة المعدات



منظمات النمو

الوصف

زيادة الإزهار والعقد

الفوائد

500 غم / هكتار

معدل الاستخدام


زيادة بالعقد والإزهار

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# بيرليكس (جبريليك أسيد)

جبريليك اسيد

الوصف

نبات قوي ومتناسق

الفوائد

قرص / 200 لتر ماء

معدل الاستخدام


زيادة التجانس والإنتاجية في النبات

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





أسمدة ورقة

# كوزمو كي

جدول المحتويات: [البذور](#) [المبيدات](#) [الأسمدة](#) [المعدات](#)

سماد ورقي

الوصف

تحسين حجم ونوعية الثمار، تحسين عملية التلوين

الفوائد

1 كغم / هكتار

معدل الاستخدام

حجم ثمار افضل، تحسين الإزهار والنمو،  
نبات قوي

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





# ترازكس

جدول المحتويات: **المبيدات** **الأسمدة** **المعادات**

عناصر صغرى

**الوصف**

خلط عناصر صغرى، يحتوى على أحماض  
أمينية وعصبية

**الفوائد**

500 غم / هكتار

**معدل الاستخدام**

نبات متجانس، لون جذاب

**النتائج بعد المعاملة:**



**الشركة المصنعة**





## جروفير

جدول المحتويات: **المبيدات** **الأسمدة** **المعدات**

حديد مخلب

الوصف

معالجة نقص الحديد ومنع ظهور أعراض  
النقص في النبات

الفوائد

1 - 2 كغم / هكتار


معدل الاستخدام

تعويض نقص الحديد، نبات قوي ومتجانس

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة





الحديد المخلب

أجري فير

جدول المحتويات: البذور المبيدات الأسمدة المعدات

حديد مخلب

الوصف

تعويض نقص الحديد بالنبات، نبات صحي  
وقوى

الفوائد

1 - 2 كغم / هكتار

معدل الاستخدام

نبات صحي وقوى ولا يوجد أعراض نقص  
حديد

النتائج بعد المعاملة:



الشركة المصنعة



# دليل المعدات

# 2023




# جدول المحتويات


## المعدات

136 .....	منشار بوشمان
137 .....	مقصات فيلكو
138 .....	منشار تقليم فيلكو
139 .....	مرشات جاكتو

## منشار بوشمان



- ❖ منشار شجر يدوي مثالي لتقليم الأفرع الغليظة في الأشجار ونباتات الزينة، والحطب.
- ❖ أسنان حادة وقوية وذات جودة عالية.
- ❖ مصمم بحيث يكون سهل الإستخدام ليناسب أعمال المزارعين المحترفين.
- ❖ يتميز بصلابته وإنحناه نصله وحدية أسنانه.
- ❖ سهل الإستخدام خفيف الوزن مع يد مريحة مصنوعة من خشب الزان ونصل من الستانلس ستيل.
- ❖ صناعة سويدية.



## مقصات فيلکو

فيلکو 2



فيلکو 5



- مقصات فيلکو أداء فائق ذو مستوى عالي
- مقص فيلکو الأشهر والأفضل في العالم
- قبضة مريحة ووزن خفيف ومتين بفضل تصنيعه من مادة الألمنيوم
- شفرات قوية جدا لقطع أفضل وأسهل
- يد معزولة لمنع الانزلاق
- ضمان أعلى جودة




## منشار تقطيع فيلكو

- ❖ منشار تقطيع فيلكو 600 أداء فائق ذو مستوى عالي
- ❖ منشار قابل للطي مع شفرة مطلية بالكريوم مقاومة للصدأ مصنوعة من الفولاذ لتقطيع نظيف ودقيق.
- ❖ قبضة مريحة ووزن خفيف ومتين
- ❖ شفرات قوية جدا لقطع أفضل وأسهل
- ❖ يد معزولة لمنع الانزلاق
- ❖ ضمان أعلى جودة



## رشاشات جاكتو



- توفر رشاشات جاكتو الأخف وزناً والأكثر راحة أداءً عالياً مع بذل جهد أقل
- إمكانية حملها على الكتف
- خزان من البولي ايثلين الخاص، لحماية المواد الداخلية من الدواء والمبيدات عند العمل تحت أشعة الشمس المباشرة
- خزان المضخة عملٍ مصنوع من أجود أنواع البلاستيك والمواد الصديقة للبيئة
- الخزان مدعم بمواد خاصة لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية عند تعرضه لأشعة الشمس
- صمام الضغط "TRIGGER VALVE" يقدم أداءً عالي وإمكانية العمل به طوال النهار بشكل ممتاز
- خرطوم مصنوع من PVC عالي الجودة مع ثلاثة طبقات ومدعوم بخيط مجدول
- يد المرش مغطاة بالمطاط الخاص، لمنع الإنزلاق
- تتوفر المضخة بأحجام مختلفة وهي 12 ، 16 و 20 لتر

# MIQDADI

Agricultural Materials Company



# مقدادي

شركة المواد الزراعية



## الفروع

+962 6 534 78 00 شارع الملك عبدالله الثاني - دابوق

+962 6 412 83 77 سوق الخضار المركزي

+962 2 724 28 04 إربد

+962 2 623 32 46 المفرق

+962 5 358 40 42 الأغوار - معدى

## الإدارة

+962 6 593 98 90 هاتف

+962 6 593 96 90 فاكس

amc.jordan@agrimatco-me.com بريد إلكتروني

www.amc.jo موقع إلكتروني

+962 7 9985 1651 موبايل (واتساب)



تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي: شركة المواد الزراعية - مقدادي - الأردن